


纳米碳散热器产品系列

纳米碳挤型材散热片，采用纳米碳材料均匀涂布于铝金属基材，借由金属的高导热性将热量传导扩散，再借由涂层表面的高辐射性能，将热能更多转换为红外辐射，提高散热性能。




轻薄，高性能散热产品

Asink固态纳米碳散热器是一种拥有高散热性能且适用范围广的散热器。散热器表面覆盖有固态纳米碳涂层，它拥有高表面辐射特性，可以把更多的把热量通过红外辐射形式散出，起到更好的散热效果。




散热器结构



如左图，散热器表面为固态纳米碳涂层，涂层厚度在40-100um厚。散热器金属基材是铜/铝材，可以加工成不同形状。底部灰色部位为导热界面材料，用于降低散热器与芯片间的接触热阻。


纳米碳挤型材散热器 —— 高度 $1 \leq H < 5$ mm

SLA-015XXX23A




尺寸：宽15.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-020XXX23A




尺寸：宽20.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-025XXX23A




尺寸：宽25.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-030XXX23A




尺寸：宽30.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-035XXX23A




尺寸：宽35.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-040XXX23A




尺寸：宽40.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-040XXX23B




尺寸：宽40.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-045XXX23A




尺寸：宽45.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-048XXX23A




尺寸：宽48.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-050XXX23A




尺寸：宽50.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-058XXX23A



尺寸：宽58.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-062XXX23A



尺寸：宽62.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切


纳米碳散热器产品系列



艾新科环保材料


纳米碳挤型材散热器 —— 高度 $1 \leq H < 5 \text{ mm}$

SLA-065XXX23A




尺寸：宽64.5mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-067XXX23A




尺寸：宽67.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-067XXX23B




尺寸：宽67.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-070XXX23A




尺寸：宽70.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-080XXX23A




尺寸：宽80.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-094XXX23A




尺寸：宽94.0mm x 高2.3mm
长度可定制裁切

SLA-006XXX32A




尺寸：宽6.0mm x 高3.2mm
长度可定制裁切

SLA-011XXX32A




尺寸：宽11.0mm x 高3.2mm
长度可定制裁切

SLA-014XXX40A




尺寸：宽13.5mm x 高4.0mm
长度可定制裁切

SKE-015XXX40A




尺寸：宽15.0mm x 高4.0mm
长度可定制裁切

SLA-020XXX30A



尺寸：宽20.0mm x 高3.0mm
长度可定制裁切


SLA-025XXX30A



尺寸：宽25.0mm x 高3.0mm
长度可定制裁切


纳米碳挤型材散热器 —— 高度 $1 \leq H < 5 \text{ mm}$

SLA-025XXX30B




尺寸：宽25.0mm x 高3.0mm
长度可定制裁切

SLA-025XXX40A




尺寸：宽25.4mm x 高4.0mm
长度可定制裁切

SKE-030XXX35A




尺寸：宽30.0mm x 高3.5mm
长度可定制裁切

SLA-030XXX40A




尺寸：宽30.0mm x 高4.0mm
长度可定制裁切

SLA-035XXX45A




尺寸：宽35.0mm x 高4.5mm
长度可定制裁切

SLA-038XX35A




尺寸：宽37.66mm x 高3.5mm
长度可定制裁切

SLA-045XXX30A




尺寸：宽45.0mm x 高3.0mm
长度可定制裁切

SLA-047XXX38A




尺寸：宽46.73mm x 高3.8mm
长度可定制裁切

SLA-054XXX13A




尺寸：宽54.0mm x 高1.3mm
长度可定制裁切

SLA-055XXX45A




尺寸：宽55.0mm x 高4.5mm
长度可定制裁切

SLA-063XXX30A



尺寸：宽63.0mm x 高3.0mm
长度可定制裁切

SLA-066XXX20A



尺寸：宽66.0mm x 高2.0mm
长度可定制裁切


纳米碳散热器产品系列



艾新科环保材料


纳米碳挤型材散热器 —— 高度 $1 \leq H < 5$ mm

SLA-076XXX34A




尺寸: 宽75.6mm x 高3.4mm
长度可客制裁切

SLA-078XXX30A




尺寸: 宽78.0mm x 高3.0mm
长度可客制裁切

SLA-080XXX40A




尺寸: 宽80.0mm x 高4.0mm
长度可客制裁切

SLA-090XXX40A




尺寸: 宽90.0mm x 高4.0mm
长度可客制裁切

SLA-091XXX30A



尺寸: 宽91.0mm x 高3.0mm
长度可客制裁切

SLA-111XXX44A



尺寸: 宽111.0mm x 高4.4mm
长度可客制裁切

