


纳米碳散热器产品系列

纳米碳挤型材散热片，采用纳米碳材料均匀涂布于铝金属基材，借由金属的高导热性将热量传导扩散，再借由涂层表面的高辐射性能，将热能更多转换为红外辐射，提高散热性能。




轻薄，高性能散热产品

Asink固态纳米碳散热器是一种拥有高散热性能且适用范围广的散热器。散热器表面覆盖有固态纳米碳涂层，它拥有高表面辐射特性，可以把更多的把热量通过红外辐射形式散出，起到更好的散热效果。




散热器结构



如左图，散热器表面为固态纳米碳涂层，涂层厚度在40-100um厚。散热器金属基材是铜/铝材，可以加工成不同形状。底部灰色部位为导热界面材料，用于降低散热器与芯片间的接触热阻。


纳米碳挤型材散热器 —— 高度 $10 \leq H < 15$ mm

SWA-029XXX10A




尺寸：宽29.0mm x 高10.0mm
长度可客制裁切

SWA-030XXX10A




尺寸：宽30.0mm x 高10.0mm
长度可客制裁切

SWA-035XXX10A




尺寸：宽35.0mm x 高10.0mm
长度可客制裁切

SWA-040XXX10A




尺寸：宽40.0mm x 高10.0mm
长度可客制裁切

SWA-040XXX10B




尺寸：宽40.0mm x 高10.0mm
长度可客制裁切

SWA-041XXX10A




尺寸：宽40.51mm x 高10.3mm
长度可客制裁切

SWA-042XXX10A




尺寸：宽42.00mm x 高10.0mm
长度可客制裁切

SWA-055XXX10A




尺寸：宽55.0mm x 高10.0mm
长度可客制裁切

SWA-056XXX10A




尺寸：宽40.0mm x 高10.0mm
长度可客制裁切

SWA-065XXX10A




尺寸：宽65.0mm x 高10.0mm
长度可客制裁切

SWA-065XXX10B



尺寸：宽65.0mm x 高10.2mm
长度可客制裁切

SWA-076XXX10A



尺寸：宽76.0mm x 高10.0mm
长度可客制裁切


纳米碳散热器产品系列



艾新科环保材料


纳米碳挤型材散热器 —— 高度 $10 \leq H < 15$ mm

SWA-080XXX10A




尺寸：宽80.0mm x 高10.0mm
长度可定制裁切

SWA-080XXX10B




尺寸：宽80.0mm x 高10.0mm
长度可定制裁切

SWA-080XXX10C




尺寸：宽80.0mm x 高10.0mm
长度可定制裁切

SWA-080XXX10D




尺寸：宽80.0mm x 高10.0mm
长度可定制裁切

SWA-080XXX10E




尺寸：宽80.0mm x 高10.0mm
长度可定制裁切

SWA-090XXX10A




尺寸：宽90.0mm x 高10.0mm
长度可定制裁切

SWA-140XXX10A




尺寸：宽140.0mm x 高10.4mm
长度可定制裁切

SWA-013XXX12A




尺寸：宽12.6mm x 高11.5mm
长度可定制裁切

SWA-022XXX11A




尺寸：宽22.0mm x 高11.0mm
长度可定制裁切

SWA-022XXX11B




尺寸：宽22.0mm x 高11.0mm
长度可定制裁切

SKE-023XXX13A



尺寸：宽23.0mm x 高13.0mm
长度可定制裁切


SWA-027XXX13A



尺寸：宽27.31mm x 高12.95mm
长度可定制裁切


纳米碳挤型材散热器 —— 高度 $10 \leq H < 15$ mm

SWA-035XXX12A




尺寸：宽35.00mm x 高12.3mm
长度可客制裁切

SWA-035XXX14A




尺寸：宽35.06mm x 高14.1mm
长度可客制裁切

SWA-040XXX12A




尺寸：宽40.0mm x 高12.0mm
长度可客制裁切

SWA-061XXX12A




尺寸：宽60.75mm x 高12.0mm
长度可客制裁切

SKE-062XXX12A




尺寸：宽62.00mm x 高12.0mm
长度可客制裁切

SKE-062XXX15A




尺寸：宽62.0mm x 高14.9mm
长度可客制裁切

SWA-065XXX11A




尺寸：宽64.95mm x 高10.5mm
长度可客制裁切

SWA-065XXX12A




尺寸：宽65.0mm x 高11.8mm
长度可客制裁切

SWA-070XXX12A




尺寸：宽70.0mm x 高12.0mm
长度可客制裁切

SWA-074XXX14A




尺寸：宽74.2mm x 高14.0mm
长度可客制裁切

SWA-078XXX11A



尺寸：宽78.0mm x 高11.0mm
长度可客制裁切

SWA-080XXX13A



尺寸：宽80.0mm x 高12.5mm
长度可客制裁切


纳米碳散热器产品系列



艾新科环保材料


纳米碳挤型材散热器 —— 高度 $10 \leq H < 15$ mm

SWA-088XXX14A




尺寸：宽88.0mm x 高14.0mm
长度可客制裁切

SWA-091XXX13A




尺寸：宽91.0mm x 高12.5mm
长度可客制裁切

SWA-110XXX11A




尺寸：宽110.0mm x 高11.0mm
长度可客制裁切

SWA-110XXX12A




尺寸：宽110.0mm x 高11.5mm
长度可客制裁切

SWA-113XXX14A




尺寸：宽112.5mm x 高14.0mm
长度可客制裁切

SWA-150XXX12A



尺寸：宽150.0mm x 高11.5mm
长度可客制裁切

SWA-159XXX11A




尺寸：宽159.0mm x 高11.0mm
长度可客制裁切

SWA-197XXX13A



尺寸：宽197.0mm x 高12.6mm
长度可客制裁切

SWA-213XXX13A



尺寸：宽213.0mm x 高12.75mm
长度可客制裁切

